



Altea



MÅL OG VÆGTE

	390 DS	430 DD	430 PH	430 DK	432 PX	502 DK	502 DT	502 LS	542 PK
Total længde (mm)	5600	5980	5980	5965	5970	6700	6687	6690	7050
Karosserilængde (mm)	4450	4810	4810	4805	4820	5525	5525	5525	5885
Total bredde (mm)	2070	2070	2070	2070	2290	2290	2290	2290	2290
Total højde (mm)	2470	2500	2500	2495	2495	2530	2530	2535	2535
Indvendig længde (mm)	3920	4280	4280	4280	4280	5000	5000	5000	5360
Indvendig bredde (mm)	1944	1944	1944	1944	2170	2170	2170	2170	2170
Indvendig højde (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Egenvægt (kg)	725	725	750	775	825	900	925	925	975
Totalvægt max. (kg)	1000	900	1000	1000	1000	1300	1300	1300	1300
Forteltmål (cm)	850	875	875	875	875	950	950	950	1000
Dækstørrelse	185/70 R 13	175/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	195/70 RF 14	195/70 RF 14	195/70 RF 14	195/70 RF 14
Antal sovepladser	4	4	4	4	4	5	6	4	6
Sengemål front (cm)	194×136	194×136	194×130	194×140	140×192	214×136	214×136	80×191 (2×)	213×140
Sengemål bag (cm)	120×192	194×120	—	194×72, 194×80	136×192	190×70, 80×217	80×190 (3×)	160×192	72×217, 80×217
Sengemål midt (cm)	—	—	100×178	—	—	82×194	73×193	—	130×192



KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Baglygtekonsol i plast
- Heldækkende hjulkapsler
- Kassetterollos kun ved frontrude

VARME-OG EL. Udstyr

- Omformer Scheiber 230 V til 12 V.
- Hængelampe
- Vandtank på 20 liter placeret i gaskasse
- Samlet spildevands afløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme

- Thetford toilet
- Vægmonteret bruser i model 432 PX
- Håndbruser i toiletrum - ej 432 PX
- Bruseforhæng i model 432 PX
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002


UDSTYR I KØKKEN

- Electrolux køleskab 70 l RM 4230 (Dometic)
- 2 gasblus Inox (Smev)


INVENTAR

- Springmadras i permanente senge

Adora



MÅL OG VÆGTE	432 PS	462 UB	462 PH	462 PU	472 LU	472 DP	502 UK	512 UP	512 UL	542 TK	542 UT	542 PU	552 UK	552 PK	562 UP
Total længde (mm)	6328	6713	6563	6653	6653	6713	7068	7148	7158	7368	7368	7368	7398	7398	7488
Karosserilængde (mm)	4833	5193	5193	5193	5293	5293	5553	5653	5653	5913	5913	5913	6093	6093	6193
Total bredde (mm)	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
Total højde (mm)	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Indvendig længde (mm)	4240	4640	4640	4640	4740	4740	5000	5100	5100	5360	5360	5360	5540	5540	5640
Indvendig bredde (mm)	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	925	950	975	975	975	950	1025	1050	1025	1075	1025	1100	1075	1125	1100
Totalvægt max. (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500
Forteltmål (cm)	875	900	900	900	925	925	950	962	962	985	985	985	1000	1000	1025
Dækstørrelse	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Antal sovepladser	4	5+1	4	4	4	4	5	4	4	6	4	4	7 + 1	7	4
Sengemål - front (cm)	140×205	217×160	217×150	145×205	80×195 (x2)	130×192	217×136	217×136-152	217×120-126	145×205	217×130-136	80×187 (2×)	217×130-152	210×145	217×160
Sengemål - bag (cm)	136×192	217×55, 217×130	—	217×130	217×120	145×205	200×72, 200×80	145×205	84×200 (2×)	217×72, 217×80	80×200 (2×)	217×152	55×192, 80×192, 217×192	108×205	145×205
Sengemål - midt (cm)	—	—	130×192	—	—	—	80×192	—	—	130×192	—	—	—	110×200	—



KAROSSE

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Seitz"
- Serviceklap i aluminium i modeller med stor klap
- Myggenet for øverste dørhalvdel
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 1300/3004
- Aluminiumsfælge
- Kassetterollos med myggenet - ej toilet og køkken

VARME-OG EL. Udstyr

- Omformer Schaudt 24A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap - i modeller med stor klap.
- Spotlight i sidegruppe
- Gulvvarmesystem Ebecco 48 volt
- Transformator 350 W - 48 V.
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet drejbart - model C 200 CS*
- Thetford toilet model C 402 med elektrisk skyl

- Vægmonteret bruser i modeller med brusekabine
- Håndbruser i modeller uden separat brusekabine
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- Trumavent blærsystem

UDSTYR I KØKKEN


- Dometic køleskab 86 l RM 7290
- Dometic køleskab 97 l RM 7400 - kun i 552 UK
- 3 gasblus Inox Cramer '04

INVENTAR

- Springmadras i permanente senge - ej køjer
- Flexible senge - kun i model 542 PU


* Kun i model 542 UT og 552 PK

Classica



MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	7973	9317	9317
Karosserilængde (mm)	6658	7998	7998
Total bredde (mm)	2480	2480	2480
Total højde (mm)	2550	2550	2550
Indvendig længde (mm)	6100	7440	7440
Indvendig bredde (mm)	2312	2312	2312
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	1375	1600	1600
Totalvægt max. (kg)	1700	2000	2000
Forteltmål (cm)	1050	1200	1200
Dækstørrelse	195/70R15C	185/65 R 14	185/65 R 14
Antal sovepladser	6	6+1	6+1
Sengemål - front (cm)	159×210	231×160	231×160
Sengemål - bag (cm)	200×80 (2×)	160×196	80×196 (2×)
Sengemål - midt (cm)	130×220	97×194	97×194



KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Seitz"
- Myggenet for indgangsdør
- Tagræling
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Træktøjsafdækning
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 3004
- Aluminiumsfælge
- 3. stoplygte i tagrunding
- Kassetterollos med myggenet - ej køkken og toilet

VARME-OG EL. UDSTYR

- Omformer Schaudt 24A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap
- Spotlight i siddegruppe
- Emhætte
- Gulvvarmesystem Ebeco
- Transformer til gulvvarme 350VA - 48 V
- Radio med CD. Vision modellerne har desuden DVD og 17"LCD TV
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Thetford toilet drejbart C 200 CS med el.skyl - kun i 743 UP modellerne

- Thetford toilet C 402 med elektrisk skyl i model 613 PK
- Vægmonteret bruser (i model med brusekabine)
- Håndbruser (i modeller uden brusekabine)
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Centralvarme Alde 3000


UDSTYR I KØKKEN

- Dometic køleskab 150 l RM 7605 I
- 3 gasblus Inox Cramer '04
- Mikrobølgeovn

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge - ej køjer
- Flexible senge - kun i model 743 UP Flex

Adiva



462 PU 462 PD 502 UP 502 UL 502 UK

MÅL OG VÆGTE					
Totallængde (mm)	6589	6589	6985	7008	7008
Karosserilængde (mm)	5293	5293	5635	5635	5635
Total bredde (mm)	2280	2280	2280	2280	2280
Total højde (mm)	2535	2535	2535	2535	2535
Indvendig længde (mm)	4640	4640	5000	5000	5000
Indvendig bredde (mm)	2160	2160	2160	2160	2160
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	1025	1025	1125	1125	1125
Totalvægt max. (kg)	1300	1300	14/ 1500	14/ 1500	14/ 1500
Forteltmål (cm)	925	925	962	962	962
Dækstørrelse	185 R14 C	185 R14 C	185 R14 C	185 R14 C	185 R14 C
Antal sovepladser	4	4	4	4	5
Sengemål - front (cm)	144×195	216×140	216×136-152	216×136	216×130-136
Sengemål - bag (cm)	216×136	216×140-152	140×200	80×191, 80×196	200×70/80
Sengemål - midt (cm)	—	—	—	—	80×192



KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Thetford"
- Myggenet integreret i indgangsdør
- Tagræling
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Træktøjsafdækning
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 1300/3004
- Aluminiumsfælge
- Kassetterollos med myggenet for alle vinduer
- Myggenet for køkkenvindue

VARME-OG EL. Udstyr

- Omformer Schaudt 24 A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap
- Spotlight i siddegruppe

- Emhætte
- Gulvvarmesystem Ebecco 48 volt
- Transformer 350 W - 48 V.
- Radio med CD
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet model C 402 med elektrisk skyl
- Vægmonteret bruser i vogne med separat brusekabine
- Håndbruser i vogne uden separat brusekabine
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- Trumavent blæsesystem

UDSTYR I KØKKEN

- Thetford køleskab 86 l N90 (Thetford)
- 3 gasblus Inox Cramer

INVENTAR

- Springmadras i permanente senge - ej køjer



Adria Mobil d.o.o.,
Belokranjska 4, 8000 Novo mesto, Slovenia;
www.adria-mobil.com; info@adria-mobil.si

AdriaCaravans

Din Adria forhandler:

Importør:
ADRIA CARAVAN Aps
Petersmindevej 10
Industri Nord
DK - 6000 Kolding
Tlf. 75 51 96 00
Fax: 75 51 96 01
mail@adria.dk
<http://www.adria.dk>

Udgiver: Adria Mobil d.o.o.;
Design: Enigma Novo mesto d.o.o., Brigita Jakovec;
Fotos: arhiv Adria, Aleš Fevžer;
Litografi: Data Com d.o.o., Tryk: Imprint d.o.o.
Dekorationsmaterier: Pro 92 d.o.o., Tisoč in en dar

