

Adria Caravans 2006

Tekniske data

1965



2005



MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	5600	5980	5965	5970
Karosserilængde (mm)	4450	4810	4805	4820
Total bredde (mm)	2070	2070	2070	2290
Total højde (mm)	2470	2500	2495	2495
Indvendig længde (mm)	3920	4280	4280	4280
Indvendig bredde (mm)	1944	1944	1944	2170
Indvendig højde (mm)	1920	1920	1920	1920
Egenvægt (kg)	725	750	775	825
Totalvægt max. (kg)	1000	1000	1000	1000
Forteltmål (cm)	850	875	875	875
Dækstørrelse	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13

Antal sovepladser	4	4	4	4
Sengemål front (cm)	194x136	194x130	194x140	192x140
Sengemål bag (cm)	192x120	—	194x72, 194x80	192x136
Sengemål midt (cm)	—	178x100	—	—

KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Baglygtekonsol i plast
- Heldækkende hjulkapsler
- Kassetterollos kun ved frontrude

VARME-OG EL. UDSTYR


- Omformer Scheiber 230 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Vandtank på 20 liter placeret i gaskasse
- Samlet spildevands afløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet
- Vægmonteret bruser i model 432PX og 512 UP
- Håndbruser i toiletrum
- Bruseforhæng i model 432 PX og 512 UP
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- TV stik med kabel

UDSTYR I KØKKEN


- Electrolux køleskab 77 l RM 7270 (Dometic)
- 2 gasblus Inox (Smev)

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge




392/194/192



428/194/192







428/194/192



428/217/192

Altea 542 PK



452 PK

502 DK

502 DT


502 LS

512 UP


542 PK

6309	6700	6687	6690	6909	7050
5032	5525	5525	5525	5632	5885
2294	2290	2290	2290	2294	2290
2535	2530	2530	2535	2535	2535
4500	5000	5000	5000	5100	5360
2170	2170	2170	2170	2170	2170
1920	1920	1920	1920	1920	1920
900	900	925	925	975	975
1100	1300	1300	1300	1300	1300
900	950	950	950	962	1000
195/70 R14	195/70 RF 14	195/70 RF 14	195/70 RF 14	195/70 R14	195/70 RF 14


6	5	6	4	4	6
193x130	214x136	214x136	(2x) 191x80	217x152-136	213x140
217x60, 170x120-110	190x70, 217x80	(3x) 190x80	192x160	205x145	217x72, 217x80
—	194x82	193x73	—	—	192x130




450/217/192




500/217/192




500/217/192









500/217/192



510/217/192



536/217/192



MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	6328	6563	6653	6653
Karosserilængde (mm)	4833	5193	5193	5293
Total bredde (mm)	2280	2280	2280	2280
Total højde (mm)	2580	2580	2580	2580
Indvendig længde (mm)	4240	4640	4640	4740
Indvendig bredde (mm)	2170	2170	2170	2170
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	925	975	975	975
Totalvægt max. (kg)	1300	1300	1300	1300
Forteltmål (cm)	875	900/925	900/925	925
Dækstørrelse	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14	195/70RF14

Antal sovepladser	4	4	4	4
Sengemål - front (cm)	205x140	217x150	205x145	(2x) 195x80
Sengemål - bag (cm)	192x136	—	217x130	217x120
Sengemål - midt (cm)	—	192x130	—	—

KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Seitz"
- Serviceklap i aluminium i modeller med stor klap
- Myggenet for øverste dørhalvdel
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 1300/3004
- Aluminiumsfølge
- Kassetterollos med myggenet - ej toilet og køkken

VARME-OG EL. Udstyr


- Omformer Schaudt 24A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap - i modeller med stor klap.
- Spotlight i siddegruppe
- Gulvvarmesystem Ebeco 48 volt
- Transformer 350 WA - 48 V
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet model C 402 med elektrisk skyl
- Vægmonteret bruser i modeller med brusekabine
- Håndbruser i modeller uden separat brusekabine
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- Trumavent blæsesystem

UDSTYR I KØKKEN


- Dometic køleskab 86 l RM 7290
- Dometic køleskab 97 l RM 7400 - kun i 552 UK
- 3 gasblus Inox Cramer '04

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge - ej køjer




428/217/195







464/217/195



464/217/195




474/217/195




6713
5293
2280
2580
4740
2170
1950
950
1300
925
195/70RF14

4
192x130
205x145
—



474/217/195



Adora 482 PS

MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	6773	7068	7148	7158
Karosserilængde (mm)	5353	5553	5653	5653
Total bredde (mm)	2280	2280	2280	2280
Total højde (mm)	2580	2580	2580	2580
Indvendig længde (mm)	4800	5000	5100	5100
Indvendig bredde (mm)	2170	2170	2170	2170
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	1025	1025	1050	1025
Totalvægt max. (kg)	1300	1400/1500	1400/1500	1400/1500
Forteltmål (cm)	925	950	962	962
Dækstørrelse	195/70 R14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C

Antal sovepladser	4	5	4	4
Sengemål - front (cm)	214x140	217x136	217x152-136	217x126-120
Sengemål - bag (cm)	180x130-100	200x72, 200x80	205x145	(2x) 200x84
Sengemål - midt (cm)	—	192x80	—	—

KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Seitz"
- Serviceklap i aluminium i modeller med stor klap
- Myggenet for øverste dørhalvdel
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 1300/3004
- Aluminiumsfølge
- Kassetterollos med myggenet - ej toilet og køkken

VARME-OG EL. UDSTYR


- Omformer Schaudt 24A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap - i modeller med stor klap.
- Spotlight i siddegruppe
- Gulvvarmesystem Ebeco 48 volt
- Transformer 350 WA - 48 V
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet drejbart - model C 200 CS (542UT, 552PK)
- Thetford toilet model C 402 med elektrisk skyl
- Vægmonteret bruser i modeller med brusekabine
- Håndbruser i modeller uden separat brusekabine
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- Trumavent blærsystem

UDSTYR I KØKKEN


- Dometic køleskab 86 l RM 7290
- Dometic køleskab 97 l RM 7400 - kun i 552 UK
- 3 gasblus Inox Cramer '04

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge - ej køjer
- Flexible senge - kun i model 542 PU




480/217/195







500/217/195



510/217/195



510/217/195



542 TK

542 UT


542 PU

552 UK


552 PK

562 UP


7368	7368	7368	7398	7398	7488
5913	5913	5913	6093	6093	6193
2280	2280	2280	2280	2280	2280
2580	2580	2580	2580	2580	2580
5360	5360	5360	5540	5540	5640
2170	2170	2170	2170	2170	2170
1950	1950	1950	1950	1950	1950
1075	1025	1100	1075	1125	1100
1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500	1400/1500
985	985	985	1000	1000	1025
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
6	4	4	7 + 1	7	4
205x145	217x136-130	(2x) 187x80	217x152-130	210x145	217x160
217x72, 217x80	(2x) 200x80	217x152	192x55, 192x80, 217x192	205x108	205x145
192x130	—	—	—	200x110	—




536/217/195




536/217/195




536/217/195









554/217/195



554/217/195



564/217/195



MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	7973	7979	8468	9317
Karosserilængde (mm)	6658	6658	7158	7998
Total bredde (mm)	2480	2480	2480	2480
Total højde (mm)	2550	2580	2580	2550
Indvendig længde (mm)	6100	6100	6600	7440
Indvendig bredde (mm)	2312	2310	2312	2312
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	1375	1350	1425	1600
Totalvægt max. (kg)	1700	1700	1700	2000
Forteltmål (cm)	1050	1050	1100	1200
Dækstørrelse	195/70R15C	195/70 R15C	195/70 R15 C	185/65 R 14

Antal sovepladser	6	4	6	6
Sengemål - front (cm)	210x159	226x160	(2x) 190x80	231x160
Sengemål - bag (cm)	(2x) 200x80	(2x) 200x85	200x140	196x160
Sengemål - midt (cm)	220x130	—	205x100/108	194x97

KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Seitz"
- Myggenet for indgangsdør
- Tagræling
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Træktøjsafdækning
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 3004
- Aluminiumsfølge
- 3. stoplygte i tagrunding
- Kassetterollos med myggenet - ej køkken og toilet

VARME-OG EL. UDSTYR


- Omformer Schaudt 24A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap
- Spotlight i siddegruppe
- Emhætte
- Gulvvarmesystem Ebecco
- Transformer til gulvvarme 350VA - 48 V
- Radio med CD. Vision modellerne har desuden DVD og 17"LCD TV
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Thetford toilet drejbart C 200 CS med el. skyl - kun i 743 UP, 613 UT modellerne
- Thetford toilet C 402 med elektrisk skyl
- Vægmonteret bruser (i model med brusekabine)
- Håndbruser (i modeller uden brusekabine)
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Centralvarme Alde 3000

UDSTYR I KØKKEN


- Dometic køleskab 97 l. RM 7400 i 613 UT og 663 KP
- Dometic køleskab 150 l med separat frostboks RM 7605 i 613 PK og 743 UP
- 3 gasblus Inox Cramer '04
- Mikrobølgeovn i 613 UT, 613 PK, 663 KP
- Ovn med grill, type Smev, i model 743 UP

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge - ej køjer
- Flexible senge - kun i model 743 UP Flex




610/232/195







610/232/195



660/231/195



744/232/195




743 UP


UP - FLEX

9317
7998
2480
2550
7440
2312
1950
1600
2000
1200
185/65 R 14

6
231x160
(2x) 196x80
194x97



744/232/195



Classica 613 PK



MÅL OG VÆGTE

Totallængde (mm)	6589	6589	6985	7008
Karosserilængde (mm)	5293	5293	5635	5635
Total bredde (mm)	2280	2280	2280	2280
Total højde (mm)	2535	2535	2535	2535
Indvendig længde (mm)	4640	4640	5000	5000
Indvendig bredde (mm)	2160	2160	2160	2160
Indvendig højde (mm)	1950	1950	1950	1950
Egenvægt (kg)	1025	1025	1125	1125
Totalvægt max. (kg)	1300	1300	14/1500	14/1500
Forteltmål (cm)	925	925	962	962
Dækstørrelse	185 R14 C	185 R14 C	185 R14 C	185 R14 C

Antal sovepladser	4	4	4	4
Sengemål - front (cm)	195x144	216x140	216x152-136	216x136
Sengemål - bag (cm)	216x136	216x152-140	200x140	191x80, 196x80
Sengemål - midt (cm)	—	—	—	—

KAROSSERI

- Åbningsbare vinduer
- Serviceklap i side "Thetford"
- Serviceklap i aluminium i modeller med stor klap
- Myggenet integreret i indgangsdør
- Tagræling
- Stor tagventil Heki II
- Front fremstillet i ABS
- Baglygtekonsol i plast
- Træktøjsafdækning
- Hjulstøddæmper
- Stabilform støtteben
- Stabilisator AKS 1300/3004
- Aluminiumsfølge
- Myggenet for køkkenvindue

VARME-OG EL. UDSTYR


- Omformer Schaudt 24 A 220 V til 12 V.
- Forteltlampe
- Hængelampe
- Lys ved serviceklap
- Spotlight i siddegruppe
- Emhætte
- Gulvvarmesystem Ebeco 48 volt
- Transformer 350 W -48 V
- Radio med CD
- TV stik med kabel
- Indbygget vandtank 50 l
- Samlet spildevandsafløb
- Varmtvandsanlæg Truma Therme
- Thetford toilet model C 402 med elektrisk skyl
- Vægmonteret bruser i vogne med separat brusekabine
- Håndbruser i vogne uden separat brusekabine
- Bruseforhæng
- Brusebund plast.
- Gasvarmeovn Trumatic 3002
- Trumavent blæsesystem

UDSTYR I KØKKEN


- Thetford køleskab N97 PL L (Thetford)
- 3 gasblus Inox Cramer

INVENTAR


- Springmadras i permanente senge - ej køjer




464/216/195







464/216/195



500/216/195




500/216/195




7008
5635
2280
2535
5000
2160
1950
1125
14/1500
962
185 R14 C

5
216x136-130
200x80-70
192x80



500/216/195



Adiva 462 PD



ADRIA MOBIL, d.o.o.

8000 Novo mesto
SLOVENIA

Tel.: ++386(0)7 3937100

Fax: ++386(0)7 3937200

mail: info@adria-mobil.si

www.adria-mobil.com

Importør:

ADRIA CARAVAN Aps

Petersmindevej 10

Industri Nord

DK - 6000 Kolding

Tlf. 75 51 96 00

Fax: 75 51 96 01

mail@adria.dk

<http://www.adria.dk>

Udgiver: Adria Mobil d.o.o.

Design: Enigma Novo mesto d.o.o., Brigita Jakovec;

Fotos: arhiv Adria, Aljaž Fevžer;

Litografi: Data Com d.o.o., Tryk: Imprint d.o.o.



Adria forbeholder sig ret til ændringer i pris, konstruktion og opgivne data uden forudgående meddelelse.

Alle vægtangivelser er gældende for vogne med standardudstyr. Der tages forbehold for + - 5% udsving i egenvægten.

Der kan i brochuren forekomme fotos af vogne beregnet til andre lande.